

HP LaserJet Enterprise MFP M578dn(7ZU85A#B19)

HP LaserJet Enterprise MFP M578dn - Monitoimitulostin - väri - laser - Legal (216 x 356 mm) (alkuperäinen) - A4/Legal (media) - jopa 38 sivua/min (kopiointi) - jopa 38 sivua/min (tulostus) - 650 arkkia - USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 -isäntä



Tuotetiedot

Tuotekuvaus	HP LaserJet Enterprise MFP M578dn - monitoimitulostin - väri
Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Lokalisointi	Englanti,saksa,ranska,italia,espanja / Eurooppa
Tulostustekniikka	Laser (väri)
Käyttömäärä / kk (enintään)	80000 sivua
Suositteltu kuukausittainen määrä	2000 - 10 000 sivua
Kopiointin maksiminopeus	Jopa 38 sivua/min (mono) / asti 38 sivua/min (väri)
Kopiointin maksimiresoluutio	Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 600 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 38 sivua/min (mono) / asti 38 sivua/min (väri)
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 1200 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 1200 x 1200 pistettä/tuuma (väri)
Skannaus	600 x 600 pistettä/tuuma
Näyttö	8"
Alkuperäinen koko	105 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (enintään)
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	100 arkkia
Tietovälineen koko	76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (enintään)
Mediatyypit	Kalvot,kirjekuoret,tavallinen paperi,tarrat,kierrätetty paperi,liitospaperi,filmi,painava paperi,kartonki,erittäin painava paperi,kevyt paperi,kiiltävä paperi,rei'itetty paperi,esitulostettu paperi
Standardikapasiteetti	650 arkkia
Median maksimikapasiteetti	2300 arkkia
Ohitussyöttäjän kapasiteetti	100 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	250 arkkia
Nitomakone	Sisältyy
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä (kopiointi) Kyllä (tulostus) Kyllä (skannaus)
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 -isäntä
AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	Asiakirjan lähetystoiminto,tulostaa USB Flash-aseimalta,tallenna USB flash-asemaan,skannaa sähköpostiin,skannaa verkkon,Hardware Integration Pocket,HP EveryPage,HP High-Performance Secure Hard Disk,ulosvedettävä näppäimistö,Instant-on Technology,skannaa FTP:hen,skannaus OCR: ään,HP Auto-On/Auto-Off Technology,JetIntelligence Cartridge Technology,security lock slot,Instant-on Copy,Open Extensibility Platform (EXP)

Virransyöttö	Vaihtovirta 230 V (50Hz)
Ulkomitat (PxSxK)	48.2 cm x 50.4 cm x 58.3 cm
Paino	38.1 kg
Ympäristöstandardit	ENERGY STAR-luokitus,Blue Angel,EPEAT Silver
Valmistajan takuu	1 vuoden takuu

Tarkemmat tuotetiedot

Yleistä

Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Tulostustekniikka	Laser - väri
Käyttömäärä / kk (enintään)	80000 sivua
Suositteltu kuukausittainen määrä	2000 - 10 000 sivua
Näytön diagonaalinen koko	8"
Näyttö Värituki	Väri
Näytön ominaisuudet	Kosketusnäyttö,eletuki
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 -isäntä
AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	Asiakirjan lähetystoiminto,tulostaa USB Flash-asemalta,tallenna USB flash-asemaan,skannaa sähköpostiin,skannaa verkkon,Hardware Integration Pocket,HP EveryPage,HP High-Performance Secure Hard Disk,ulosvedettävä näppäimistö,Instant-on Technology,skannaa FTP:hen,skannaus OCR: ään,HP Auto-On/Auto-Off Technology,JetIntelligence Cartridge Technology,security lock slot,Instant-on Copy,Open Extensibility Platform (EXP)
Lokalisointi	Englanti,saksa,ranska,italia,espanja / Eurooppa

Muisti

Vakiomuisti	1.75 Gt
Maksimi tuettu muisti	3.75 Gt
Kiintolevyasema	500 GB

Kopiointi

Kopioinnin maksiminopeus	Jopa 38 sivua/min (mono) / asti 38 sivua/min (väri)
Kopioinnin maksimiresoluutio	Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 600 pistettä/tuuma (väri)
Asiakirjan maksimisuurenno	400%
Asiakirjan maksimipienennys	25%
Kopioiden maksimimäärä	9999
Automaattinen kahdentaminen	Kyllä
Kopiointiominaisuudet	Lehtisen valmistus,ID Card Copy,liitäntäkopiointi,Job Build,Edge Erase,Book Copy

Tulostus

Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 1200 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 1200 x 1200 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 38 sivua/min (mono) / asti 38 sivua/min (väri)
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF 1.7,XPS
Kuvanparantamistekniikka	HP ImageREt 3600,Pantone Calibrated

Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
Ensimmäinen tulostus B/W	7 sek
Ensimmäinen tulostus väri	7.9 sek

Skannaus

Skannauselementti	CIS
Automaattinen kaksipuoleissyöttö	Kyllä
Optinen resoluutio	600 x 600 pistettä/tuuma
Harmaatason syvyys	8-bit
Värisyvyys	24-bit

Asiakirjojen & median käsittely

Alkuperäinen minimikoko	105 x 127 mm
Alkuperäinen maksimikoko	Legal (216 x 356 mm)
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	100 arkkia
Vähimmäismediakoko	76 x 127 mm
Enimmäismediakoko	A4/Legal
Vähimmäismediapaino	60 g/m ²
Enimmäismediapaino	220 g/m ²
Tuetut mediatyypit	Kalvot, kirjekuoret, tavallinen paperi, tarrat, kierrätetty paperi, liitospaperi, filmi, painava paperi, kartonki, erittäin painava paperi, kevyt paperi, kiiltävä paperi, rei'itetty paperi, esitulostettu paperi
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 127 x 105 mm, 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm)
Tuetut kirjekuorikoot	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardikapasiteetti	650 arkkia
Median maksimikapasiteetti	2300 arkkia
Ohitusyöttäjän kapasiteetti	100 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	250 arkkia
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	Automaattisyöttö (ADF) - 100 arkkia koko: 105 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) paino: 45 g/m ² - 199 g/m ² Sisääntuloalusta - 550 arkkia koko: 102 x 148 mm - 216 x 297 mm paino: 60 g/m ² - 220 g/m ² Ohitusalusta - 100 arkkia koko: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) paino: 60 g/m ² - 220 g/m ² Luovutustaso - 250 arkkia
Nopeustiedot	Tulostus: jopa 38 sivua/minuutissa (A4) - normaali M/V Tulostus: jopa 38 sivua/minuutissa (A4) - väri - tavallinen Tulostus: jopa 40 sivua/minuutissa (Letter A) - normaali M/V Tulostus: jopa 40 sivua/minuutissa (Letter A) - väri - tavallinen Tulostus: jopa 38 sivua/minuutissa (A4) - mustavalkoinen kaksipuolinen Tulostus: jopa 38 sivua/minuutissa (A4) - color duplex Tulostus: jopa 40 sivua/minuutissa (Letter A) - mustavalkoinen kaksipuolinen Tulostus: jopa 40 sivua/minuutissa (Letter A) - color duplex Skannaus: jopa 45 sivua/minuutissa (A4) - normaali M/V Skannaus: jopa 64 kuvaa/min (A4) - normaali M/V

Skannaus:jopa 48 sivua/minuutissa (Letter A) - normaali M/V
Skannaus:jopa 68 kuvaa/min (Letter A) - normaali M/V
Skannaus:jopa 48 sivua/minuutissa (Letter A) - väri - tavallinen
Skannaus:jopa 60 kuvaa/min (Letter A) - väri - tavallinen
Skannaus:jopa 45 sivua/minuutissa (A4) - väri - tavallinen
Skannaus:jopa 58 kuvaa/min (A4) - väri - tavallinen
Kopiointi:jopa 38 sivua/minuutissa (A4) - normaali M/V
Kopiointi:jopa 38 sivua/minuutissa (A4) - väri - tavallinen
Kopiointi:jopa 40 sivua/minuutissa (Letter A) - normaali M/V
Kopiointi:jopa 40 sivua/minuutissa (Letter A) - väri - tavallinen
Kopiointi:jopa 38 sivua/minuutissa (A4) - mustavalkoinen kaksipuolinen
Kopiointi:jopa 38 sivua/minuutissa (A4) - color duplex
Kopiointi:jopa 40 sivua/minuutissa (Letter A) - mustavalkoinen kaksipuolinen
Kopiointi:jopa 40 sivua/minuutissa (Letter A) - color duplex

Viimeistelylaitteet

Nitomakone Sisältyy

Yhteydet

Liitännät 1 x Gigabit LAN - RJ-45
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
2 x USB 2.0 -isäntä - 4 nastan USB- A

Turvaprotokollat &Ominaisuudet Kerberos,LDAP,SSL,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,AES,EAP-TLS,PEAP,WPA2-Enterprise,IPv6-tuki,SNMP 3

Käyttäjärjestelmätuki UNIX,Apple MacOS X 10.2.4 tai uudempi,MS Windows XP SP3,Novell NetWare 6.5,Ubuntu Linux 10.04,MS Windows Server 2008 R2,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,Apple Mac OS X 10.8,MS Windows Server 2012,Novell Open Enterprise Server,Fedora 17,Android,iOS,Fedora 18,Ubuntu Linux 12.10,Linux Mint 13,Linux Mint 14,Apple Mac OS X 10.9,MS Windows Server 2012 R2,Windows RT 8.1,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits),Fedora 19,MS Windows Vista (32/64 bittiä),MS Windows 7 (32/64 bits),Ubuntu Linux 13.04,Linux Mint 15,Windows RT 8,Apple Mac OS X 10.10,Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Ubuntu Linux 13.10,Windows 10 (32/64-bits),SuSe Linux 12.2,SuSe Linux 12.3,SuSe Linux 13.1,Boss 3.0,Boss 5.0,Ubuntu Linux 14.10,Debian Linux 7.x,Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Debian Linux 6.0.x

Mukana tulevat ohjelmistot Ajurit ja apuohjelmat,HP Update,HP Device Experience (DXP),HP Send Fax

Virransyöttö

Vaadittava jännite Vaihtovirta 230 V (50Hz)

Tehonkulutus toiminnassa 617 watt

Tehonkulutus valmiustilassa 40 watt

Tehonkulutus virransäästötilassa 5.4 watt

Muuta

Ensimmäisen M/V-kopion valmistumisaika 6 sek

Ensimmäisen värikopion valmistumisaika 9.1 sek

Sisältyvät tarvikkeet 1 x Kasetti (musta) - jopa 5500 sivua
1 x Kasetti (sinivihreä) - jopa 3500 sivua
1 x Kasetti (magenta) - jopa 3500 sivua
1 x Kasetti (keltainen) - jopa 3500 sivua
1 x hukkavärisäiliö

Yhteensopivuusstandardit

TUV,CISPR 22 Class A,GS,FIPS 140-2,WEEE,REACH,CECP,IPv6 Ready,EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN 62479:2010,EMC 2004/108/EC,IEC 60950-1:2005,IEC 62471:2006,EN 62471:2008,EN 61000-3-3:2013,ISO/IEC 24734,EN 55024:2010,Regulation EC 1907/2006,CISPR 22:2008,EN 61000-3-2:2014,ISO/IEC 17629,ISO/IEC 29183,IEC 62479:2010,LVD 2014/35/EU,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55032:2012,CISPR 32:2012,EN 60825-1:2014,IEC 60825-1:2014,EN 55035:2017,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,CISPR 35:2016 Class A

Turvapaikkatyyppi Kensington-turvalukkipaikka

Ympäristöstandardit

EPEAT -yhteensopiva EPEAT Silver

ENERGY STAR -sertifioitu Kyllä

Blue Angel -yhteensopiva Kyllä

Valmistajan takuu

Huolto ja tuki Rajoitettu takuu - 1 vuosi - on-site - vasteaika seuraava työpäivä

Mitat & paino

Leveys 48.2 cm

Syvyys 50.4 cm

Korkeus 58.3 cm

Paino 38.1 kg

Mitat ja paino pakkauksen kanssa

Lähetysleveys 75.5 cm

Lähetysyvyys 60 cm

Lähetyskorkeus 65 cm

Lähetyspaino 44.7 kg

Ympäristötiedot

Melutaso 32 dBA (valmiustila) / 52 dBA (käytettäessä)

Vähimmäiskäyttölämpötila 10 °C

Enimmäiskäyttölämpötila 32.5 °C

Toimintakosteus 10 - 80%

Myyntipakkauksessa

HP LaserJet Enterprise MFP M578dn
Kasetti - musta
Kasetti - sinivihreä
Kasetti - magenta
Kasetti - keltainen
Hukkavärisäiliö