

HP LaserJet Pro 4002dn(2Z605F#B19)

HP LaserJet Pro 4002dn - Tulostin - M/V - Dupleksi - laser - A4/Legal - 4800 x 600 dpi - jopa 40 sivua/min - kapasiteetti:350 arkkia - USB 2.0,Gigabit LAN



Tuotetiedot

Tuotekuvaus	HP LaserJet Pro 4002dn - tulostin - M/V - laser
Tulostimen tyyppi	Työryhmätulostin - laser - M/V
Käyttäjien määrä	Maks. 10 käyttäjää
Paino	8.56 kg
Lokalisointi	Englanti,saksa,ranska,italia,espanja / Eurooppa
Median kokoluokka	A4/Legal
Median maksimikoko	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Median minimi koko (mukautettu)	76 mm x 127 mm
Max tulostuskoko (Mukautettu)	216 mm x 356 mm
Tulostusnopeus	Jopa 40 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jopa 42 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jopa 63 sivua/minuutissa - black landscape - A5 (148 x 210 mm) Jopa 14 sivua/minuutissa - black portrait - A5 (148 x 210 mm) Jopa 36 kuvaa/min - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jopa 34 kuvaa/min - duplex - A4 (210 x 297 mm)
Enimmäistarkkuus (mustavalkoinen)	4800 x 600 dpi
Kuvanparannustekniikka (Image Enhancement Technology)	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0,Gigabit LAN
AirPrint käytössä	Kyllä
Suoritin	1.2 GHz
Asennetut RAM-muistit (maks.)	256 Mt (256 Mt)
Tulostuskielet	PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,PDF,URF,PWG
Mediatyypit	Kirjekuoret,tarrat,tavallinen paperi,liitospaperi,kierrätetty paperi,kevyt paperi,esitulistettu paperi,paperi yläotsakkeella,värjätty paperi
Kokonaismediakapasiteetti	350 arkkia
Median käsittely	Yleiskäyttöinen 100-arkin laatikko,250-arkin syöttölaatikko
Käyttömäärä / kk (enintään)	80000 sivua
Suositteltu kuukausittainen määrä	750 - 4000 sivua
Verkkoyhteydet	Tulostuspalvelin
Tulostimen ominaisuudet	Tulostus mobiililaitteesta,Instant-on-tekniikka,Mopria-sertifioitu,Auto Power On,automaattinen virrankatkaisu,JetIntelligence Cartridge Technology,HP Instant Ink
Virransyöttö	Vaihtovirta 220-240 V

Järjestelmävaatimukset	UNIX,Microsoft Windows Server,Microsoft Windows 7,Android,Apple iOS,Windows 10,Apple macOS 10.15,Citrix,Apple macOS 11.0,Apple macOS 12,Windows 11
Valmistajan takuu	1 vuoden takuu
Ulkomitat (PxSxK)	38.1 cm x 35.7 cm x 21.6 cm

Tarkemmat tuotetiedot

Yleistä

Tulostimen tyyppi	Työryhmätulostin - laser - yksivärinen
Käyttäjien määrä	Maks. 10 käyttäjää
Lokalisointi	Englanti,saksa,ranska,italia,espanja / Eurooppa

Tulostin

Tulostusnopeus	Jopa 40 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jopa 42 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jopa 63 sivua/minuutissa - black landscape - A5 (148 x 210 mm) Jopa 14 sivua/minuutissa - black portrait - A5 (148 x 210 mm) Jopa 36 kuvaa/min - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jopa 34 kuvaa/min - duplex - A4 (210 x 297 mm)
Sisäänrakennetut laitteet	2 rivin yksivärinen LCD-näyttö
Liitettävyystekniikka	Langallinen
Liitäntä	USB 2.0,Gigabit LAN
AirPrint käytössä	Kyllä
Enimmäistarkkuus (mustavalkoinen)	4800 x 600 dpi
Kuvanparannustekniikka (Image Enhancement Technology)	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
PostScript-tuki	Vakio
Ensimmäinen tulostus B/W	6.3 sek
Tulostuskielet	PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,PDF,URF,PWG
Sisällytetyt kirjasinlajit	84 x TrueType
Tulostimen ominaisuudet	Tulostus mobiililaitteesta,Instant-on-tekniikka,Mopria-sertifioitu,Auto Power On,automaattinen virrankatkaisu,JetIntelligence Cartridge Technology,HP Instant Ink
Median käsittely	Yleiskäyttöinen 100-arkin laatikko,250-arkin syöttölaatikko

Suoritin

Suoritin	1.2 GHz
----------	---------

Käyttömuisti (RAM)

Asennetut RAM-muistit (maks.)	256 Mt / 256 Mt (enintään)
-------------------------------	----------------------------

Mediakäsittely

Mediatyypit	Kirjekuoret,tarrat,tavallinen paperi,liitospaperi,kierrätetty paperi,kevyt paperi,esitulostettu paperi,paperi yläotsakkeella,värjätty paperi
Median kokoluokka	A4/Legal
Median maksimikoko	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)

Median minimi koko (mukautettu)	76 mm x 127 mm
Max tulostuskoko (Mukautettu)	216 mm x 356 mm
Mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),B6 (125 x 176 mm),197 x 273 mm,Oficio (216 x 343 mm),JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm
Kirjekuorikoot	International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm)
Median paino	60 g/m ² - 200 g/m ²
Median paino (paunaa)	16 lbs - 53 lbs
Kokonaismediakapasiteetti	350 arkkia
Median syöttölaitteet	Monitoiminen taso:1 - 100 arkkia - Legal (216 x 356 mm) paino:60 g/m ² - 200 g/m ² - (16 lbs (min) - 46.6 lbs (enintään)) Sisääntuloalusta:1 - 250 arkkia - Legal (216 x 356 mm) paino:60 g/m ² - 120 g/m ² - (16 lbs (min) - 32 lbs (enintään)) Luovutustaso:1 - 150 arkkia
Maksimi mediakapasiteetti	900 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	150 arkkia

Käyttömäärä

Käyttömäärä / kk (enintään)	80000 sivua
Suosittelu kuukausittainen määrä	750 - 4000 sivua

Verkkoyhteydet

Verkkoyhteydet	Tulostuspalvelin
Kaukohallintaprotokolla	SNMP 1,SNMP 2,SNMP 3,IPP,HTTP,HTTPS,SLP,DHCP,IPv4,IPv6
Turvaprotokollat &Ominaisuudet	SSL,Apple Bonjour,IPv6-tuki

Laajennus /Kytkeytyvyys

Yhteydet	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB host - 4 nastan USB- A
----------	---

Muuta

Sisältyvät tarvikkeet	1 x värikasetti (musta) - jopa 2900 sivua
Yhteensopivuusstandardit	EN 61000-4-12,EN 62479:2010,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,FCC CFR47 Part 15 B Class B,CISPR 32 Class B,EN 62368-1:2014,EN 60825-1:2014,EN 55032:2012 Class B,IEC 60825-1:2014,IEEE 802.3az,ei sisällä elohopeaa,IEC 62368-1:2014,IPv6,EN 61000-3-2:2019,CISPR 35:2016,EN 61000-3-3:2013+A1:2019,IEC 61000-3-2:2019,ICES-003 issue 7,EN 55035 Class B,IPv4

Virransyöttö

Virtalähde	Virtalähde - sisäinen
Vaadittava jännite	Vaihtovirta 220-240 V
Vaadittu taajuus	50/60 Hz
Virran kulutus (toiminnassa)	495 watti(a)
Virrankulutuksen valmiustila	5.5 watti(a)
Virrankulutuksen lepotila	0.5 watti(a)

Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset

Vaadittu käyttöjärjestelmä	UNIX,Microsoft Windows Server,Microsoft Windows 7,Android,Apple iOS,Windows 10,Apple macOS 10.15,Citrix,Apple macOS 11.0,Apple macOS 12,Windows 11
Järjestelmävaatimusten yksityiskohtaiset tiedot	Kiintolevy 2 GB

Ympäristöstandardit

Blue Angel	Kyllä
ENERGY STAR	Kyllä
ENERGY STAR -versio	3.0

Valmistajan takuu

Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 1 vuosi
----------------	----------------------------

Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila	10 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	32.5 °C
Toimintakosteus	10 - 80% RH
Melutaso (toiminnassa)	54 dBA

Mitat & paino

Leveys	38.1 cm
Syvyys	35.7 cm
Korkeus	21.6 cm
Paino	8.56 kg

Mitat ja paino pakkauksen kanssa

Leveys pakkauksen kanssa	44.3 cm
Syvyys pakkauksen kanssa	27.4 cm
Korkeus pakkauksen kanssa	46.4 cm
Paino pakkauksen kanssa	10.5 kg

* TD SYNEX ei ole vastuussa mahdollisista virheistä tuotekuvauksessa