



# Poly EncorePro 540 – muunneltava kuulokemikrofoni yhteyden pikakatkaisulla (EMEA) (783P1AA)



## Yleiskatsaus

### Kuulokemikrofoni valmiina – menoksi

EncorePro 500 -sarjan älykkäämpien kuulokemikrofonien avulla työntekijät voivat vastata puheluihin kotona tai toimistolla riippumatta siitä, miten he muodostavat yhteyden tietokoneeseen. Nämä ovat ensimmäiset puhelinkeskuskäyttöön suunnitellut digitaaliset kuulokemikrofonit, jotka tarjoavat kaikki Teamsin toiminnot myös kesken puhelun. Hybridityöskentely ei ole koskaan ollut näin helppoa.

### Sisäänrakennetut USB-A- ja USB-C®-liitännät

Vastaa puheluihin millä tahansa tietokoneella, onpa käytössä mikä USB-liitäntä tahansa.[1]

### Täysi yhteensopivuus taaksepäin vanhoille laitteille

Työskentele vaivatta uusilla ja vanhoilla laitteilla QD-malleilla tai USB-malleilla, joissa on USB-A- ja USB-C®-liitännät suoraan kaapelissa.[1,2]

### Laiteohjelmisto- ja pilvijärjestelmäpäivitykset etänä

Sinun ei tarvitse koskaan miettiä päivityksiä laiteohjelmisto- ja pilvijärjestelmän etäpäivitysten ansiosta.[1]

### Poly Quick Disconnect -tekniikka

Voit poistua työpöytäsi äärestä yhdellä napsautuksella Polyn yhteyden pikakatkaisuteknologian ansiosta.

# Ominaisuudet

## Melua vähentävä mikrofoni

Uuden sukupolven joustava mikrofoni asentomerkeillä vähentää taustahälyä ja häiriöitä, soittajan puhe kuuluu selkeästi, ja asiakastyytyväisyys paranee.

## Optimoitu viestintäalustoille

Tämä kuulokemikrofoni on IT-päällikön unelma – se on luotu viestintään ja on optimoitu ja sertifioitu toimimaan parhaiden virtuaalikokouspalveluntarjoajien kanssa.<sup>[1]</sup>

## Upotetut painikkeet

Vältä painallusvirheet upotetuilla painikkeilla, jotka eivät aktivoidu vahingossa.<sup>[1]</sup>

## Laajennettu yhteensopivuus

Voit poistua työpöytäsi äärestä yhdellä napsautuksella Polyn yhteyden pikakatkaisuteknologian (QD) ansiosta, joka toimii Poly QD -sovittimella.

## Sisäänrakennetut pito- ja vastaamispainikkeet

Jokainen puhelu on helpompi selkeiden, sisäänrakennettujen pito- ja vastaamispainikkeiden avulla.<sup>[1]</sup>

## Yksi painike ääni- ja videopuheluiden asettamiseksi pitoon

Nauti huolettomasta yksityisyydestä ja mielenrauhasta, kun yksi painike hoitaa ääni- ja videopuheluiden asettamisen pitoon.<sup>[1]</sup>

---

[1] Saatavilla vain USB-malleissa.

[2] Saatavilla vain QD-malleissa.

## Lisämääritykset

|  |   |
|--|---|
| <b>Akustiikansuojaustekniikka</b>        | SoundGuard Digital <sup>[1,2]</sup>   |
| <b>Alkuperämaa</b>                       | Product of Mexico   |
| <b>Erikoisominaisuudet</b>               | UC-sertifioitu  |
| <b>Herkkyys (mikrofoni)</b>              | -38 +/- 3 dB  |
| <b>Johdon pituus</b>                     | 890 mm  |
| <b>Järjestelmän vähimmäisvaatimukset</b> | USB Type-A -liitäntä; USB Type-C® -liitäntä   |
| <b>Kaiuttimen koko</b>                   | 5,6 mm  |
| <b>Kartongit kuormalavaa kohti</b>       | 20  |
| <b>Korvatyynyt</b>                       | Keinonahka (pintamateriaali)  |
| <b>Kuulokkeiden tyyppi</b>               | Korvan päällä On-ear (muunneltava)  |
| <b>Lava (kerrokset)</b>                  | 4   |
| <b>Mikrofonin kaistanleveys</b>          | 20 Hz – 16 kHz  |
| <b>Mikrofonin tyyppi</b>                 | Suuntaamaton  |
| <b>Paino</b>                             | 32 g  |
| <b>Pakkauksen mitat (L x S x K)</b>      | 19 x 17,5 x 5,5 cm  |
| <b>Pakkauksen paino</b>                  | 0,164 kg  |
| <b>Pakkauksen sisältö</b>                | Kuulokemikrofoni  |
| <b>Pakkaukset kerrosta kohti</b>         | 5   |
| <b>Puomimikrofonin kierto</b>            | 290°  |
| <b>Puomimikrofonin pituus (mm)</b>       | 135 mm  |
| <b>Sertifioidut ryhmätyöohjelmistot</b>  | Skype for Business  |
| <b>Signaali-kohinasuhde</b>              | > 50 dB   |
| <b>Tuotekuvauksen valokuva 1</b>         | <a href="https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08404014.png">https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08404014.png</a> |
| <b>Tuotekuvauksen valokuva 2</b>         | <a href="https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08404138.png">https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08404138.png</a> |
| <b>Tuotteet kuormalavaa kohti</b>        | 240   |
| <b>Tuotteita lavaa kohden</b>            | 960   |
| <b>UNSPSC-koodi</b>                      | 43191609  |
| <b>UPC-numero</b>                        | 197029632685  |
| <b>Valmistajan takuu</b>                 | Polyn kahden vuoden rajoitettu vakiotakuu   |
| <b>Voidaan liittää</b>                   | Pöytäpuhelin; PC; Mobiililaitteet   |
| <b>Vähimmäismitat (L x S x K)</b>        | 11,1 x 14,9 x 6,7 cm  |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Värillinen                       | Musta                                 |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows; macOS                        |
| Yhteyden tyyppi                  | QD (yhteyden pikakatkaisu)            |
| Ääni                             | Melunvaimennus lähtevässä puheäänessä |

---

*[1] SoundGuard Digital Plantronics omistaa edistyneitä algoritmeja, kuten: Suojaa akustisilta iskuilta rajoittamalla äänet alle 118 dBA:iin; G616-ohjeistuksen mukainen kovien äkillisten äänien poisto rajoittaa melutason 102 dB SPL:ään ja vastaa siten Australian Communications Industry Forumin (ACIF) G616-suositusta; Päivittäisen äänialtistuksen mittaus rajoittaa päivittäisen äänialtistuksen aikapainotetun keskiarvon (TWA, Time Weighted Average) tasoon 80 dBA tai 85 dBA.*

*[2] SoundGuard Digital -toimintojen käyttöönotto edellyttää Poly Lens Desktop -sovellusta.*

---

## Palvelut

### Poly-palvelut

★ : Suositellaan

#### Poly-tukipalvelut

3 year Poly+ EncorePro Service

**PENCORP312 ★**

3 year Partner Poly+ EncorePro Service

PENCORP362

# Hybridityöratkaisut

## Ääni

★ : Suositellaan

### Äänilisävarusteet

|  |         |
|--|---------|
| Poly 2,5 mm – QD -kultakaapeli (0,45 m)  | 85S11AA |
| Poly 3,5 mm – QD -kaapeli (0,15 m)   | 85Q37AA |
| Poly 3,5 mm – QD -kaapeli (3 m)  | 85Q40AA |
| Poly 3,5 mm – QD -kaapeli IP-kosketusnäyttöön (3 m)                              | 85Q43AA |
| Poly 4-nastainen QD – 6-nastainen QD -kaapeli                                    | 85Q45AA |
| Poly 4-nastainen QD – 6-nastainen QD -kaapeli (0,13 m)                           | 85Q47AA |
| Poly A10-11 -sovitin   | 85Q14AA |
| Poly A10-11 QD–QD -sovitin   | 85S27AA |
| Poly A10-16 Adapter (Bagged)   | 85T18AA |
| Poly AL10 -johdon äänenrajoitin  | 85S25AA |
| Poly DA75 USB–QD -sovitin  | 786C6AA |
| Poly DA85 USB–QD -sovitin  | 786C7AA |
| Poly DA85-M USB–QD -sovitin  | 786C8AA |
| Poly DM15 – 6-nastainen QD -kaapeli (3 m)  | 85R13AA |
| Poly EncorePro HW510/520 -keinoahkaiset korvapehmusteet (2 kpl)                  | 85Q36AA |
| Poly EncorePro HW510/520 -vaahtomuoviset korvapehmusteet (2 kpl)                 | 85Q31AA |
| Poly EncorePro HW510/520 -vaahtomuoviset korvapehmusteet (25 kpl)                | 85Q34AA |
| Poly EncorePro HW510V/520V -ääniputket (10 kpl)                                  | 85Q41AA |
| Poly EncorePro HW530/540 -keinoahkainen korvapehmuste, L-koko (1 kpl)            | 85R21AA |
| Poly EncorePro HW530/540 -keinoahkainen korvapehmuste, S-koko (1 kpl)            | 85R23AA |
| Poly EncorePro HW530/540 -vaahtomuovinen korvapehmuste (1 kpl)                   | 85R18AA |
| Poly EncorePro HW530/540 – suuret ja pienet korvasilmukat                        | 85R19AA |
| Poly EncorePro HW700 – keinoahkaiset korvapehmusteet ja kiinnityslevyt (2 kpl)   | 85R27AA |
| Poly EncorePro HW700 – keinoahkaiset korvapehmusteet ja kiinnityslevyt (25 kpl)  | 85R28AA |
| Poly EncorePro HW700 – vaahtomuoviset korvapehmusteet ja kiinnityslevyt (2 kpl)  | 85R24AA |
| Poly EncorePro HW700 – vaahtomuoviset korvapehmusteet ja kiinnityslevyt (25 kpl) | 85R26AA |
| Poly HIC-1 -kaapeli  | 85R30AA |
| Poly HIC-10 -kaapeli   | 783S2AA |

|   |         |
|---|---------|
| Poly HIS -kaapeli TAA                                     | 783S3AA |
| Poly HW540 -niskasanka                                    | 85R16AA |
| Poly HW540 -sanka   | 85R20AA |
| Poly M15D -kaapeli (3 m)                                  | 85R22AA |
| Poly M22 -puhelinkaapeli (1 m)                            | 85R33AA |
| Poly M22 -sovitin   | 85T20AA |
| Poly M22 – 2,5 mm -kaapeli (0,5 m)                        | 85R36AA |
| Poly M22–QD -kaapeli                                      | 85R38AA |
| Poly M22–QD kevyt kaapeli                                 | 85R40AA |
| Poly MDA100 QD USB-A -analoginen kytkin                   | 8A7E1AA |
| Poly MDA100 RJ9 -kaapeli                                  | 85R42AA |
| Poly MDA105 QD USB-A -analoginen kytkin                   | 8A7E2AA |
| Poly MDA524 QD USB-A                                      | 8L544AA |
| Poly MDA524 USB-C   | 85Q24AA |
| Poly MDA526 QD USB-A                                      | 8L547AA |
| Poly Poly–GN QD -muuntaja                                 | 85R64AA |
| Poly QD–QD -jatkokaapeli (3 m)                            | 85R66AA |
| Poly Savi 740/745 -niskasanka                             | 85R32AA |
| Poly Y -koulutuskaapeli ja QD Lock -digikuulokemikrofonit | 85S09AA |
| Poly Y Training Cable                                     | 85S07AA |

---

## Vastuuvapauslauseke — Tekijänoikeudet

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fi-fi) – Feb 07, 2024 7:34 AM UTC+0000